



DEPOFOREST

Xestión integral e aproveitamento de piñeirais



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fundación Biodiversidad

PROGRAMA
emplea
verde



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro


De la destilación de la resina se obtiene la esencia de trementina, conocida comercialmente como aguarrás, que supone un 22% del volumen de la resina procesada, y colofonia, que es el residuo seco de la destilación, de carácter ácido, y que representa alrededor del 68% de la composición de la resina. Además, de la destilación de la resina se obtiene cerca de un 10% de agua constitutiva. El aguarrás procedente del pino es un aceite esencial constituido por moléculas de alto valor económico como el α -pineno y el β -pineno, y en menor proporción canfeno, mirceno, limoneno y otros hidrocarburos.



Sin embargo el progreso técnico ha permitido aplicaciones más valiosas económicamente en la fabricación de aromas, cosméticos, adhesivos, resinas, aceites esenciales y disolventes industriales. La colofonia está constituida por ácidos resínicos de tipo abiético y primárico. Históricamente se ha consumido en estado crudo como jabón o crema para zapatos y en aplicación directa en formulaciones de ceras depilatorias, colas, goma, tintas o revestimientos. Actualmente son cada vez más importantes las aplicaciones de derivados de la colofonia con propiedades modificadas que permiten su uso para tratamientos del papel, emulsificantes para caucho, soldaduras de circuitos eléctricos, goma de mascar, pinturas de marcado de carreteras, tintas de impresión, abrillantadores de fruta y colas y adhesivos, entre otros.



DEPOFOREST
Xestión integral e aproveitamento de piñeirais



Aprovechamiento Micológico

La recogida de setas se considera una actividad compatible con la conservación siempre que se realice en terrenos con un plan de aprovechamiento aprobado.

El Plan Rector de Uso y establece en su artículo 59, dedicado a los aprovechamientos tradicionales, que la recogida de setas se considera Gestión del Parque forestales de Pontevedra una actividad compatible con la conservación siempre que sea para uso propio o recreativo, pudiendo comercializar los productos únicamente los vecinos de los municipios del Área de Influencia Socioeconómica.

Para lograr que la recogida de setas sea compatible establece que todos los terrenos en los que se pretenda un aprovechamiento micológico deberán contar con un plan de aprovechamiento aprobado. Por tanto, la recogida libre o episódica queda prohibida, salvo en el caso de fincas particulares que se acojan a un aprovechamiento reservado conservando en exclusiva sus titulares el derecho de aprovechamiento.

Aprovechamiento maderero

Pontevedra, con 329.000 hectáreas de superficie forestal, es la provincia que tiene una gestión forestal más arraigada y asentada de Castilla y León y del conjunto de España.

Esta provincia, con el **47,5 % de la superficie forestal**, tiene dos zonas características: los pinares de llanura y Además, casi la mitad, el 46%, de la superficie forestal provincial y la práctica totalidad de los montes públicos dispone de plan de gestión aprobado.

Las cortas de madera en la provincia de Pontevedra **superan los 200.000 m³/año** y generan 100 puestos de trabajo directos.



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Aprovechamiento Silvopastoril

Reducir la carga de combustible, controlando el desarrollo del matorral en las áreas cortafuegos. Con ello disminuye el riesgo de incendios y se facilitan las tareas de extinción.

- Proteger el suelo. El pastoreo controlado garantiza la permanencia de la cubierta vegetal y la naturalización de los ecosistemas naturales.
- Fijar la población rural en su medio e implicarla en las labores de vigilancia del monte

Sumidoiros de carbono

Sabías que...

El cambio climático global se manifiesta en el calentamiento del planeta. En , el Observatori Fabra ha constatado un aumento de la temperatura de 0,14°C cada 10 años. El CO₂ es uno de los principales gases que causan este calentamiento global. Los espacios forestales de la Sierra contribuyen a fijar el CO₂ atmosférico, mitigando así este fenómeno; de hecho, son el sumidero más importante de todo el área metropolitana de Vigo : acumulan más de 260.000 toneladas de carbono y absorben más de 40.000 nuevas toneladas de CO₂ cada año. ¡El bosque de Beade es un sumidero de carbono Vital!

Bosques

TERAPÉUTICOS

Bosques e Saúde.



Os equipos de investigación levan anos realizando ensaios que lograron demostrar como a estancia nun Bosque Terapéutico é capaz de fomentar a redución da presión arterial ata en un 12,4%, a redución de las hormonas asociadas aloestrés – especificamente o cortisol–, e incluso a incidencia de infartos, que se reduciron nun 5,8% tan sól nas pequenas mostras analizadas para a xeración dos estudos.



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Moaña e o concello que conserva unha maior superficie forestal como monte veciñal en man común Moaña, cun 67 cento das suas casi 2.400 hectáreas totais.

